

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 1 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

## ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

### 1.1. Identifikátor produktu

|                           |                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Názov                     | PRIMER CLASSIC impregnace                                            |
| Ďalšie názvy/kód produktu | PRIMER CLASSIC impregnace 0,7lit<br>PRIMER CLASSIC impregnace 1,4lit |
| Látka/zmes                | Zmes                                                                 |
| Registračné číslo REACH   | Nevzťahuje sa                                                        |
| UFI                       | Nevzťahuje sa                                                        |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                          |                                                      |
|--------------------------|------------------------------------------------------|
| Identifikované použitie: | Primer.                                              |
| Neodporúčané použitie:   | Zmes môže byť použitá iba na účely stanovené vyššie. |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                                                                               |                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Názov                                                                         | Painthouse, s. r. o.                        |
| Adresa                                                                        | Ondrejovce 73, 935 51 Ondrejovce, Slovensko |
| Telefónne číslo                                                               | 0905 630 558                                |
| E-mail                                                                        | info@painthouse.sk                          |
| Web                                                                           | www.painthouse.sk                           |
| E-mailová adresa príslušnej osoby zodpovednej za kartu bezpečnostných údajov: | info@chemlegis.cz                           |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

+421 2 5477 4166, +421 911 166 066 (24-hodinová konzultačná služba pri akútnych intoxikáciách)  
Národné toxikologické informačné centrum, Univerzitná nemocnica Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava

## ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Klasifikácia podľa nariadenia (ES) č. 1272/2008: zmes nie je klasifikovaná ako nebezpečná.

**Najvýznamnejšie nepriaznivé fyzikálne účinky, účinky na zdravie ľudí a na životné prostredie**

Môže vyvolať alergickú reakciu.

### 2.2. Prvky označovania

|                                   |                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Názov                             | PRIMER CLASSIC impregnace                                                   |
| Nebezpečné látky                  | -                                                                           |
| Výstražné piktogramy              | -                                                                           |
| Výstražné slovo                   | -                                                                           |
| Výstražné upozornenia             | -                                                                           |
| Bezpečnostné upozornenia          | -                                                                           |
| Ďalšie informácie o nebezpečnosti | EUH208 Obsahuje 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón. Môže vyvolať alergickú reakciu. |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 2 / 11

Názov:

**PRIMER CLASSIC impregnace**

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov, látky obsiahnuté v zmesi v koncentrácii rovnjej alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostné nespĺňajú kritériá perzistentnej, bioakumulatívnej a toxikkej alebo veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej látky v súlade s prílohou XIII Nariadenia č. 1907/2006 (REACH).

Látky s vlastnosťami narúšajúcimi endokrinný systém (v súlade s kritériami stanovenými v delegovanom nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100(3) alebo nariadení Komisie (EÚ) 2018/605) – neuplatňuje sa.

## ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

### 3.1. Látky

Nevzťahuje sa

### 3.2. Zmesi

| Názov látky                | Koncentrácia (%) | Indexové číslo<br>Číslo CAS<br>Číslo ES<br>Registračné číslo | Klasifikácia<br>podľa nariadenia (ES)<br>č. 1272/2008                                                                                                          | Poznámky<br>M-faktor<br>ATE<br>SCL                                                                                                                          |
|----------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| oxid titaničitý            | 1–5              | 022-006-00-2<br>13463-67-7<br>236-675-5<br>01-2119489379-17  | Látka nie je klasifikovaná<br>ako nebezpečná                                                                                                                   | Poznámka W<br>Poznámka 10<br>Poznámka V                                                                                                                     |
| 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón | < 0,015          | 613-088-00-6<br>2634-33-5<br>220-120-9<br>01-2120761540-60   | Acute Tox. 4; H302<br>Skin Irrit. 2; H315<br>Skin Sens. 1A; H317<br>Eye Dam. 1; H318<br>Acute Tox. 2; H330<br>Aquatic Acute 1; H400<br>Aquatic Chronic 1; H410 | SCL:<br>Skin Sens. 1A; H317:<br>C ≥ 0,036 %<br>M (akútne)=1<br>M (chronická)=1<br>ATE (inhalačná) = 0,21 mg/l<br>(prach a hmla)<br>ATE (orálna) = 450 mg/kg |

Plný text všetkých klasifikácií a štandardných viet o nebezpečnosti je uvedený v oddiele 16.

Poznámky W, 10, V: pozri nariadenie č. 1272/2008, príloha VI, bod 1.1.3.1

## ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Pri inhalácii

Zaistite prísun čerstvého vzduchu.

#### Pri kontakte s kožou

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Zasiahnuté časti tela umyte veľkým množstvom vody a mydlom. V prípade podráždenia kože alebo vyrážky: vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Pri kontakte s očami

Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Okamžite vyplachujte veľkým množstvom čistej vody aj pod viečkami po dobu minimálne 20 minút. V prípade potreby zaistite lekársku pomoc.

#### Pri požití

NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. Ústa vypláchnite vodou. Vyhľadajte lekársku pomoc.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Môže vyvolať alergickú reakciu.

### 4.3. Údaj o akejkolvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Symptomatická liečba.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 3 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

## ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Pena, suché hasiace prostriedky, oxid uhličitý, vodný postrek. Hasiace prostriedky prispôsobte okoliu požiaru.

#### Nevhodné hasiace prostriedky

Priamy prúd vody.

### 5.2. Osobitné druhy nebezpečnosti vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Pri požari dochádza k uvoľňovaniu toxických produktov rozkladu (oxidy uhlíka).

### 5.3. Pokyny pre požiarnikov

Použite plnú hasičskú výstroj: izolovaný dýchací prístroj (EN 137), ochranný odev (EN 469), ochranná obuv (EN 659), prilba (EN 443).

Pokiaľ je to bezpečné, odstráňte nepoškodené nádoby z bezprostrednej nebezpečnej zóny. Nádoby vystavené ohňu ochladzujte vodným postrekom.

Zabráňte úniku použitých hasiacich prostriedkov do vodných tokov, kanalizácie alebo pôdy. Kontaminovanú vodu zlikvidujte podľa predpisov.

## ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom uvoľnení

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

#### 6.1.1 Pre iný ako pohotovostný personál

Informujte pohotovostný personál. Obmedzte prístup do oblasti úniku, kým nebudú dokončené všetky čistiace operácie.

#### 6.1.2 Pre pohotovostný personál

Zaistite dostatočné vetranie. Používajte osobné ochranné prostriedky (oddiel 8). Zabráňte prístupu nepovolánym osobám. Dodržujte pokyny uvedené v oddieloch 7 a 8.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Zabráňte úniku do kanalizácie, povrchových a podzemných vôd. V prípade úniku do vodných tokov, kanalizácie alebo do pôdy informujte príslušné úrady.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Zaistite dostatočné vetranie. Uniknutý produkt sorbujte inertným absorbujúcim materiálom (piesok, zemina, vermikulit, kremelina atď.) a premiestnite do označených nádob na zhromažďovanie odpadu. Ďalej postupujte podľa oddielu 13.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Dodržujte pokyny uvedené v oddieloch 8 a 13 tejto karty bezpečnostných údajov.

## ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zaistite dostatočné vetranie. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Používajte osobné ochranné prostriedky (oddiel 8). Pri používaní výrobku je zakázané jesť, piť a fajčiť. Po použití produktu si dôkladne umyte ruky. Pred vstupom do priestoru jedálne je nutné zložiť pracovné oblečenie a ochranné prostriedky.

### 7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste v riadne označených a dobre uzavretých originálnych nádobách. Vyhnite sa priamemu slnečnému žiareniu a zdrojom tepla, horúcim povrchom a otvorenému plameňu. Chráňte pred mrazom. Uchovávajte oddelene od nezhlučiteľných materiálov (oddiel 10.5).

### 7.3. Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Určené použitia sú uvedené v pododdieli 1.2.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 4 / 11

Názov:

**PRIMER CLASSIC impregnace**

## ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

### 8.1. Kontrolné parametre

Najvyššie prípustné expozičné limity (NPEL) v pracovnom ovzduší podľa prílohy č.1 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 Z.z.

| Por. číslo | Chemická látka  | CAS        | NPEL      |                   |            |                   | Poznámka |
|------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|------------|-------------------|----------|
|            |                 |            | priemerný |                   | krátkodobý |                   |          |
|            |                 |            | ppm       | mg/m <sup>3</sup> | ppm        | mg/m <sup>3</sup> |          |
| 216.       | Oxid titaničitý | 13463-67-7 | -         | 5                 | -          | -                 | -        |

Biologické medzné hodnoty podľa prílohy č.2 k nariadeniu vlády SR č. 355/2006 Z.z. nie sú stanovené

| Por. číslo | Faktor pracovnom ovzduší CAS | Zisťovaný v biologickom riáli | faktor mate- | Biologická medzná hodnota BMH |  |  |  | Vyšetrovaný biologický materiál | Čas odberu vzorky |
|------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|--|--|--|---------------------------------|-------------------|
|            |                              |                               |              |                               |  |  |  |                                 |                   |

Smerné najvyššie prípustné hodnoty vystavenia pri práci podľa smernice 2000/39/ES, 2006/15/ES, 2009/161/EÚ, 2017/164/EÚ a 2019/1831/EÚ: nie sú stanovené

| 017/16/EC a 2017/161/EC: ako sú stanovené |     |                          |                             |     |                   |     |          |
|-------------------------------------------|-----|--------------------------|-----------------------------|-----|-------------------|-----|----------|
| EINECS                                    | CAS | Názov chemického faktora | Najvyššie prípustné hodnoty |     |                   |     | Poznámka |
|                                           |     |                          | Osemhodinové                |     | Krátkodobé        |     |          |
|                                           |     |                          | mg/m <sup>3</sup>           | ppm | mg/m <sup>3</sup> | ppm |          |
|                                           |     |                          |                             |     |                   |     |          |

### Hodnoty DNEL a PNEC:

oxid titaničitý

CAS: 13463-67-7

registračné číslo: 01-2119489379-17

| Pracovníci    | Celkové účinky     |                        | Miestne účinky     |                      |
|---------------|--------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| Expozícia     | Dlhodobá expozícia | Krátkodobá expozícia   | Dlhodobá expozícia | Krátkodobá expozícia |
| inhalačná     | -                  | 1,25 mg/m <sup>3</sup> | -                  | -                    |
| dermálna      | -                  | -                      | -                  | -                    |
| Spotrebitelia | Celkové účinky     |                        | Miestne účinky     |                      |
| Expozícia     | Dlhodobá expozícia | Krátkodobá expozícia   | Dlhodobá expozícia | Krátkodobá expozícia |
| inhalačná     | -                  | 210 µg/m <sup>3</sup>  | -                  | -                    |
| dermálna      | -                  | -                      | -                  | -                    |
| orálna        | -                  | -                      | -                  | -                    |

### PNEC

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Sladkovodné prostredie                      | 0,127 mg/l                       |
| Občasný únik (sladkovodné prostredie)       | 0,61 mg/l                        |
| Morská voda                                 | 1 mg/l                           |
| Mikroorganizmy v čistiarňach odpadových vôd | 100 mg/l                         |
| Sladkovodné sedimenty                       | 1 000 mg/kg suchého sedimentu    |
| Morské sedimenty                            | 100 mg/kg suchého sedimentu      |
| Poľnohospodárska pôda                       | 100 mg/kg suchej pôdy            |
| Predátori                                   | bez potenciálu pre bioakumuláciu |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 5 / 11

Názov:

**PRIMER CLASSIC impregnace**

1,2-benzizotiazol-3(2H)-ón

CAS: 2634-33-5

registračné číslo: 01-2120761540-60

## DNEL

| Pracovníci    | Celkové účinky            |                      | Miestne účinky     |                      |
|---------------|---------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| Expozícia     | Dlhodobá expozícia        | Krátkodobá expozícia | Dlhodobá expozícia | Krátkodobá expozícia |
| inhalačná     | 6,81 mg/m <sup>3</sup>    | -                    | -                  | -                    |
| dermálna      | 0,966 mg/kg tiel. hm./deň | -                    | -                  | -                    |
| Spotrebitelia | Celkové účinky            |                      | Miestne účinky     |                      |
| Expozícia     | Dlhodobá expozícia        | Krátkodobá expozícia | Dlhodobá expozícia | Krátkodobá expozícia |
| inhalačná     | 1,2 mg/m <sup>3</sup>     | -                    | -                  | -                    |
| dermálna      | 0,345 mg/kg tiel. hm./deň | -                    | -                  | -                    |
| orálna        | -                         | -                    | -                  | -                    |

## PNEC

|                                             |                                  |
|---------------------------------------------|----------------------------------|
| Sladkovodné prostredie                      | 4,03 µg/l                        |
| Občasný únik (sladkovodné prostredie)       | 1,1 µg/l                         |
| Morská voda                                 | 0,403 µg/l                       |
| Občasný únik (morská voda)                  | 110 ng/l                         |
| Mikroorganizmy v čistiarnach odpadových vôd | 1,03 mg/l                        |
| Sladkovodné sedimenty                       | 49,9 µg/kg suchého sedimentu     |
| Morské sedimenty                            | 4,99 µg/kg suchého sedimentu     |
| Poľnohospodárska pôda                       | 3 mg/kg suchej pôdy              |
| Predátori                                   | bez potenciálu pre bioakumuláciu |

## 8.2. Kontroly expozície

### 8.2.1 Primerané technické kontrolné opatrenia

Vhodné ochranné opatrenia by mali mať vždy prednosť pred osobnými ochrannými pomôckami. Zaistite dobré vetranie pracoviska účinným miestnym odsávaním.

#### Hygienické opatrenia

Pri zaobchádzaní s chemikáliami je nutné dodržiavať obvyklé bezpečnostné pokyny. Po manipulácii s výrobkom a pred jedlom, fajčením, použitím toalety alebo na konci smeny si dôkladne umyte ruky, predlaktia a tvár. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Okamžite odložte všetko kontaminované oblečenie.

### 8.2.2 Individuálne ochranné opatrenia, ako napríklad osobné ochranné prostriedky

Všetky používané osobné ochranné pomôcky musia byť v súlade s Nariadením vlády č. 395/2006 Z. z. a Nariadením (EÚ) 2016/425.

#### Ochrana očí/tváre

Používať ochranné okuliare (EN 166).

#### Ochrana kože

##### Ochrana rúk

Používať ochranné rukavice (EN 374).

Dobu prieniku stanovenú výrobcom je potrebné dodržiavať a po jej uplynutí rukavice vymeniť. Pri poškodení treba rukavice ihneď vymeniť.

Všeobecne platí: výber vhodných ochranných rukavíc nezávisí len od ich materiálu, ale aj od ďalších kvalitatívnych znakov, ktoré môžu byť dokonca značne rozdielne podľa výrobcov týchto prostriedkov. Okrem toho, pretože zmes môže

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 6 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

byť používaná na rôzne účely v zmesi s ďalšími látkami, nie je možné dopredu určiť vhodnosť materiálov, z ktorých sú rukavice vyrobené. Musia byť overené pri skutočnom použití.

## Iná ochrana

Používajte ochranný odev.

## Ochrana dýchacích ciest

Nie je vyžadované za normálnych podmienok použitia alebo pokiaľ je zaistené dostatočné vetranie.

## Tepelná nebezpečnosť

Nie je

## 8.2.3 Kontroly environmentálnej expozície

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia, v znení neskorších predpisov; zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách, v znení neskorších predpisov.

## ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                                                     |                               |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Skupenstvo                                                          | Kvapalné                      |
| Farba                                                               | Mliečna                       |
| Zápach                                                              | Bez zápachu                   |
| Teplota topenia/tuhnutia                                            | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Teplota varu alebo počiatková teplota varu a rozmedzie teploty varu | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Horľavosť                                                           | Nehorľavý                     |
| Dolná a horná medza výbušnosti                                      | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Teplota vzplanutia                                                  | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Teplota samovznietenia                                              | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Teplota rozkladu                                                    | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Hodnota pH                                                          | Cca 8                         |
| Kinematická viskozita                                               | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Rozpustnosť                                                         | Miešateľný s vodou            |
| Rozdeľovacia konštanta (hodnota log)                                | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Tlak pár                                                            | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Hustota a/alebo relatívna hustota                                   | Cca 1,0-1,1 g/cm <sup>3</sup> |
| Relatívna hustota pár                                               | Údaje nie sú k dispozícii     |
| Vlastnosti častíc                                                   | Údaje nie sú k dispozícii     |

### 9.2. Iné informácie

#### Informácie týkajúce sa tried fyzikálnej nebezpečnosti

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Výbušné vlastnosti   | Údaje nie sú k dispozícii |
| Oxidačné vlastnosti: | Údaje nie sú k dispozícii |

#### Ostatné bezpečnostné charakteristiky

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Prahová hodnota zápachu: | Údaje nie sú k dispozícii |
| Rýchlosť odparovania:    | Údaje nie sú k dispozícii |

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 7 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

### ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

#### 10.1. Reaktivita

Za normálnych podmienok nie je zmes chemicky reaktívna.

#### 10.2. Chemická stabilita

Stabilný za odporúčaných podmienok skladovania.

#### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Nie sú známe.

#### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Vyhňte sa priamemu slnečnému žiareniu a vysokým teplotám.

#### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá. Silné kyseliny. Silné alkálie.

#### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Za odporúčaných podmienok použitia a skladovania nedochádza k rozkladu.

### ODDIEL 11: Toxikologické informácie

#### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

##### Akútna toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Poleptanie kože/podráždenie kože

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Vážne poškodenie očí/podráždenie očí

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Respiračná alebo kožná senzibilizácia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

Môže spôsobiť alergickú reakciu.

##### Mutagenita pre zárodočné bunky

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Karcinogenita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Reprodukčná toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

##### Aspiračná nebezpečnosť

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 8 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

#### 11.2.1 Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Vlastnosti vyvolávajúce narušenie činnosti endokrinného systému: žiadne.

#### 11.2.2 Iné informácie

Nie sú k dispozícii.

## ODDIEL 12: Ekologické informácie

### 12.1. Toxicita

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené.

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

### 12.4. Mobilita v pôde

Údaje pre zmes nie sú k dispozícii.

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Látky obsiahnuté v zmesi v koncentrácii rovnjej alebo vyššej ako 0,1 % hmotnostné nespĺňajú kritériá perzistentnej, bioakumulatívnej a toxikkej alebo veľmi perzistentnej a veľmi bioakumulatívnej látky v súlade s prílohou XIII Nariadenia (ES) 1907/2006.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Zmes neobsahuje žiadne látky s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém.

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Nie sú známe.

## ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

POZNÁMKA: Recyklovať je možné iba úplne vyprázdnené a vyčistené obaly!

Katalógové čísla druhov odpadov zaraďuje užívateľ podľa odvetvia, odboru alebo technologického procesu, v ktorom odpad vzniká.

#### Odporúčaný kód odpadu

Obsah **08 01 12**

odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11

Obal **Podskupina 15 01 xx**

Sorbenty **15 02 03**

absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02

#### Odporúčaný spôsob odstránenia pre právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie:

Výrobok recyklovať, pokiaľ je to možné. Znečistené obaly musia byť pred recykláciou vyčistené.

Nepoužitý výrobok a znečistený obal uložiť do označených nádob na zber odpadu a označený odpad odovzdať na odstránenie osobe (špecializovanej firme), ktorá má oprávnenie k tejto činnosti.

#### Ustanovenia o odpadoch

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých smerníc

## KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 9 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov

Rozhodnutie Komisie 2014/955/EÚ, ktorým sa mení rozhodnutie 2000/532/ES o zozname odpadov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES

Zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Vyhláška MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch

Vyhláška MŽP SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov, v znení neskorších predpisov

### ODDIEL 14: Informácie o doprave

|                                                                      |                      |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>14.1. Číslo OSN alebo identifikačné číslo</b>                     | Nepodlieha predpisom |
| <b>14.2. Správne expedičné označenie OSN</b>                         | Nepodlieha predpisom |
| <b>14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu</b>          | Nepodlieha predpisom |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                                         | Nepodlieha predpisom |
| <b>14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie</b>                     | nie                  |
| <b>14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa</b>           | Nepodlieha predpisom |
| <b>14.7. Náморná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO</b> | nevzťahuje sa        |

### ODDIEL 15: Regulačné informácie

#### 15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Obmedzenia týkajúce sa zmesi alebo látok obsiahnutých podľa prílohy XVII nariadenia REACH: bod 3, 75

Kandidátska listina (zoznam SVHC látok) – článok 59 nariadenia REACH: žiadne

Látky podliehajúce povoleniu (príloha XIV nariadenia REACH): žiadne

Látky na zozname PIC (Nariadenie EU 649/2012, predchádzajúci súhlas po predchádzajúcom informovaní): žiadne

Látky na zozname perzistentných organických znečisťujúcich látok (Nariadenie EÚ 2019/1021): žiadne

Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu (podľa nariadenia (EÚ) 1005/2009): žiadne

Kategória SEVESO (Smernica Európskeho parlamentu a rady 2012/18/EÚ): žiadna

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH), v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí (CLP), v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 o detergentoch, v platnom znení

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní: ošetrový predmet (obsahuje C(M)IT/MIT (3:1))

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1021 o perzistentných organických látkach

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 o zriadení Európskeho registra uvoľňovania a prenosov znečisťujúcich látok

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 10 / 11

Názov: **PRIMER CLASSIC impregnace**

Smernica 2004/37/ES Európskeho parlamentu a Rady o ochrane pracovníkov pred rizikami z vystavenia účinkom kar-  
cinogénov alebo mutagénov pri práci

Smernica Rady 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Smernica Rady 92/85/EHS z 19. októbra 1992 o zavedení opatrení na podporu zlepšenia bezpečnosti a ochrany zdravia  
pri práci tehotných pracovníčok a pracovníčok krátko po pôrode alebo dojčiacich pracovníčok

Smernica Komisie 2000/39/ES, ktorou sa ustanovuje prvý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri  
práci

Smernica Komisie 2006/15/ES, ktorou sa ustanovuje druhý zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri  
práci

Smernica Komisie 2009/161/EÚ, ktorou sa ustanovuje tretí zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri  
práci

Smernica Komisie (EÚ) 2017/164, ktorou sa stanovuje štvrtý zoznam indikatívnych limitných hodnôt ohrozenia pri práci

Smernica Komisie (EÚ) 2019/1831, ktorou sa stanovuje piaty zoznam smerných najvyšších prípustných hodnôt vystavenia pri  
práci

Zákon č. 67/2010 Z. z., o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh (chemický zákon) vráta-  
nie vykonávacích predpisov

Zákon č. 355/2007 Z. z., o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 311/2001 Z. z., zákonník práce, v znení neskorších predpisov

Zákon č. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdušia

Zákon č. 364/2004 Z. z., o vodách (vodný zákon), v znení neskorších predpisov

Zákon č. 124/2006 Z. z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, v znení neskorších predpisov

Nariadenie vlády č. 355/2006 Z. z., o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým fakto-  
rom pri práci

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Nebolo vykonané hodnotenie chemickej bezpečnosti.

## ODDIEL 16: Iné informácie

### Verzia/revízia karty bezpečnostných údajov

| Verzia | Dátum        | Zmeny                                                                                                                                                                                                       |
|--------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.0    | 14. 04. 2025 | Prvé vydanie karty bezpečnostných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, zmeneného a doplneného nariadením Komisie (EÚ) 2020/878, v súlade s nariadením (ES) č. 1272/2008. |

### Legenda k skratkám a akronymom

ATE odhad akútnej toxicity

M multiplikačný faktor

SCL Špecifický koncentračný limit

CAS číselný identifikátor chemických látok (Chemical Abstract Service)

ES číselný identifikátor chemických látok pre zoznamy EINECS, ELINCS a NLP

PBT perzistentný, bioakumulatívny a toxický

vPvB veľmi perzistentný a veľmi bioakumulatívny

NPEL Najvyššie prípustné expozičné limity

DNEL odvodená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (Derived no effect level)

PNEC predpokladaná hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym nepriaznivým účinkom (Predicted no-effect concen-  
tration)

LD<sub>50</sub> smrteľná dávka látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie

LC<sub>50</sub> smrteľná koncentrácia látky, pri ktorej možno očakávať, že spôsobí smrť 50% populácie

EC<sub>50</sub> koncentrácia látky pri ktorej je zasiahnutých 50% populácie

IC<sub>50</sub> koncentrácia pôsobiaca 50% blokádu

SVHC látky vzbudzujúce veľmi veľké obavy (Substances of Very High Concern)

Acute Tox. 2, 4

Akútna toxicita, kategória 2, 4

Eye Dam. 1

Vážne poškodenie očí, kategória 1

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, v znení Nariadenia Komisie (EÚ) 2020/878

Dátum zostavenia: 14. 04. 2025 / Verzia 1.0

Strana: 11 / 11

Názov:

**PRIMER CLASSIC impregnace**

|                   |                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------|
| Skin Irrit. 2     | Podráždenie kože, kategória 2                             |
| Skin Sens. 1A     | Kožná senzibilizácia, kategória 1A                        |
| Aquatic Acute 1   | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, akútna, kategória 1    |
| Aquatic Chronic 1 | Nebezpečnosť pre vodné prostredie, chronická, kategória 1 |

## Zoznam výstražných upozornení použitých v karte bezpečnostných údajov

H302 Škodlivý po požití.

H315 Dráždi kožu.

H317 Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.

H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

H330 Smrteľný pri vdýchnutí.

H400 Veľmi toxický pre vodné organizmy.

H410 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

## Hlavné odkazy na literatúru a zdroje údajov

Informácie tu uvedené vychádzajú z našich najlepších znalostí a súčasnej legislatívy. Karta bezpečnostných údajov bola ďalej spracovaná na podklade originálu karty bezpečnostných údajov poskytnutého výrobcom zo dňa 20. 04. 2022/verzia EN 1.0.

## Metódy použité pri klasifikácii zmesi

Klasifikácia zmesi bola posúdená výrobcom a použitá distribútorom/následným užívateľom na základe článku 4, odseku 5/6 nariadenia (ES) č. 1272/2008 (použitie klasifikácie odvodené účastníkom dodávateľského reťazca).

## Pokyny pre školenie

Pozri zákonník práce zákon č. 311/2001 Z.z., v znení neskorších predpisov.

## Vyhlásenie

Informácie v tejto karte bezpečnostných údajov boli zostavené podľa nášho najlepšieho vedomia a boli aktuálne v čase vydania revízie. Nepredstavuje záruku za vlastnosti opísaného produktu v zmysle právnych predpisov o záruke. Táto karta bezpečnostných údajov je odborným kvalifikovaným materiálom vyhotoveným podľa platných právnych predpisov. Akékoľvek úpravy bez súhlasu zhotoviteľa sú zakázané. Produkt by nemal byť použitý pre žiadny iný účel, než pre ktorý je určený (oddiel 1.2). Pretože špecifické podmienky použitia sa nachádzajú mimo kontroly dodávateľa, je zodpovednosťou užívateľa, aby prispôbil predpísané upozornenia miestnym zákonom a nariadeniam. Bezpečnostné informácie popisujú výrobok z hľadiska bezpečnostného a nemôžu byť považované za technické informácie o výrobku.